

# TCB



## Übersicht

Spielen Sie mit der neuen Ballpresse von Secabo in der ersten Liga. Erleben Sie beste Performance und höchsten Komfort mit der Secabo TCB LITE Ballpresse - Diese innovative Transferpresse eröffnet Ihnen eine Welt neuer Möglichkeiten und Flexibilität bei der Veredelung von aufblasbaren Sportbällen, wie Kunstleder-Fußbälle, Handbälle und Basketbälle. Mit Logos, Spielernamen oder Nummern lassen sich personalisierte Erinnerungsstücke und Preise für Events oder Give-Aways herstellen. Die automatisch öffnende TCB LITE Ballpresse verfügt über eine digitale Temperatur- und Zeitanzeige und ist für alle gängigen Heißtransfer-Verfahren geeignet. Die speziell geformte Heizplatte passt auf nahezu alle Ballgrößen und -formen, während der verstellbare Zylinder für präzisen Druck sorgt. Die gleiche Temperatur von 113 °C für 8 Sekunden kann für alle Bälle angewendet werden, um empfindliche Kunststoffe oder Kunstleder nicht zu beschädigen. Eine Transfergröße von bis zu 5 cm x 8 cm wird empfohlen, um eine glatte Anwendung auf der gebogenen Balloberfläche zu gewährleisten. Die TCB LITE Ballpresse bietet Komfort und unterstützt alle professionellen Anwendungen der gängigen Heißtransfer-Verfahren wie Flockfolien, Flexfolien, Sublimation, InkJet-Flex usw. Digitaler Controller für Temperatur und Zeit. Temperatur (max. 220°C) und Zeiteinstellbar. Einfach einstellbarer Anpressdruck. Hochwertige Heizplatte mit zusätzlichem Schutzblech. Geeignet für alle gängigen Transferverfahren. Speziell geformte Heizplatte für nahezu alle Ballgrößen und -formen. Verstellbarer Zylinder für präzisen Druck auf unterschiedliche Ballgrößen. Ideal für die Herstellung personalisierter Erinnerungsstücke und Preise für Events oder Give-Aways.

## Technische Daten

|  |  |
|--|--|
| Abmessungen offen                        | 32 x 92 x 70cm   |
| Abmessungen geschlossen                  | 32 x 71 x 60cm   |
| Größe Arbeitsfläche                      | 5cm x 8cm  |
| Lieferumfang                             | Mechanische Basis mit Heizelement, LITE Controller, C13 Kaltgeräte-Anschlusskabel, Werkzeug, Bedienungsanleitung |
| Druckeinstellung                         | Höhenverstellung der Heizplatte mittels Handrad  |
| max. Anpressdruck                        | 250 g/cm <sup>2</sup>  |
| max. Temperatur                          | 250 °C   |
| max. Zeitvorwahl                         | 999 s  |
| max. Öffnungswinkel                      | 40°  |
| Stromversorgung                          | Wechselspannung 230V / 50Hz - 60Hz, 1,80kW   |
| Umgebung                                 | +5°C - +35°C / 30% - 70% Luftfeuchtigkeit  |
| (Transferpresse) Gewicht ohne Verpackung | 25 kg  |
| Gewicht mit Verpackung                   | 31,60 kg   |
| Marke                                    | Secabo   |

## Ansichten



