



Übersicht

Beste Performance und hoher Komfort mit der Secabo LITE Serie Die Secabo TS7 LITE markiert einen innovativen Meilenstein in der Entwicklung von Swing-Away Transferpressen. Als Teil der neuen LITE Serie von Secabo, bietet die TS7 LITE eine kosteneffiziente, leistungsstarke Lösung für anspruchsvolle Textilveredelungs- und Transferdruckprojekte. Mit einer Arbeitsfläche von 40cm x 50cm ist sie ideal für größere Designs und ermöglicht eine effiziente Produktion bei höchster Qualität. Die LITE-Transferpressen bieten alles, was Textiltransfers mit Secabo so komfortabel macht. Alle professionellen Anwendungen der gängigen Heißtransfer-Verfahren wie Flockfolien, Flexfolien, Sublimation, DTF-Transfers, etc. sind natürlich möglich. Die Secabo TS7 LITE kann optional mit Wechselplatten in verschiedenen Formaten - auch mit einer Membran-Basisplatte, einem Schnellwechselsystem sowie einer Slide-Erweiterung zur Verwendung als Doppelplatten-Pressen ausgestattet werden.

Intelligente Display-Funktionen: Einfache und schnelle Einstellung von Temperatur und Zeit über den digitalen Controller. Modernste Pressen-Konstruktion: Die TS7 LITE überzeugt durch eine intelligente Konstruktion und die Verwendung hochwertiger Materialien. Ihr modularer Aufbau ermöglicht eine schnelle und einfache Anpassung an verschiedene Anforderungen. Ein Basisprodukt mit umfangreichen Upgrade-Optionen: Die TS7 LITE bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Anpassung und Erweiterung, um Ihr ideales Arbeitsgerät zu kreieren. Von der Nachrüstung mit einer passiven Membran-Unterplatte bis hin zur Integration der Secabo TB7 Thermobase für noch präzisere Transfers - die TS7 LITE passt sich Ihren Bedürfnissen an. Die Secabo TS7 LITE Transferpresse steht für eine neue Generation von Transferpressen, die Effizienz, Flexibilität und höchste Qualität in der Textilveredelung ermöglicht. Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten der TS7 Lite und setzen Sie neue Standards in Ihrer Produktion.

Transferpresse öffnet nach Ablauf der Zeit automatisch Digitaler Controller für Temperatur und Zeit Temperatur und Zeit am Controller per Pfeiltasten einstellbar Modularer Aufbau, Komponenten können einfach getauscht werden Einfach einstellbarer Anpressdruck Hochwertige Heizplatte mit zusätzlichem Schutzblech Für alle gängigen Transferverfahren geeignet Mit Zubehör wie Wechselplatten, Slide-Erweiterung oder Membran-Heizplatte nachrüstbar für noch mehr Produktivität.

Technische Daten

| | |
|------------------------|---|
| Größe Arbeitsfläche | 40cm x 50cm |
| Abmessungen | 80cm x 45cm x 30cm |
| Lieferumfang | Mechanische Basis, Heizplatte und Basisplatte, LITE Controller Box, C13 Kaltgeräte-Anschlusskabel, Werkzeuge, Bedienungsanleitung |
| Druckeinstellung | Höhenverstellung der Heizplatte mittels Handrad |
| max. Anpressdruck | 250 g/cm ² |
| max. Temperatur | 225 °C |
| max. Zeitvorwahl | 999 s |
| Stromversorgung | Wechselspannung 230V / 50Hz - 60Hz, 1,80kW |
| Umgebung | +5°C - +35°C / 30% - 70% Luftfeuchtigkeit |
| Optionen | Schnellwechselsystem, verschiedene Wechsellplatten, Slide-Erweiterung, Membran-Basisplatte, TB7 Thermobase |
| Gewicht mit Verpackung | 66,60 kg |
| Marke | Secabo |

Ansichten



