


## TS5 Economy



### Inicio

La TS5 Economy combina lo mejor de dos bestsellers de Secabo. Con su mecanismo basculante, la TS5 Economy es especialmente cómoda de manejar y los objetos de transferencia se pueden alinear cómodamente. La manivela regula la presión de contacto de forma rápida y cómoda y, gracias a que la base y la placa calefactora cierran en paralelo, también se pueden prensar sin problemas objetos de transferencia más gruesos, como sudaderas con capucha. La compacidad y facilidad de uso se han adoptado de su modelo hermano de la serie TC, la TC5 Lite. El tamaño compacto de 38 cm x 38 cm hace que la TS5 Economy ocupe poco espacio y sea transportable, por lo que es la prensa ideal para eventos deportivos y culturales o festivales. El concepto de control se ha mantenido deliberadamente sencillo para permitir un manejo eficaz y garantizar una operación intuitiva incluso para los principiantes. La TS5 Economy representa el producto básico perfecto y compacto que puede ampliarse a voluntad gracias a su modularidad. En caso necesario, las placas básicas o de calentamiento se pueden reequipar de forma económica y los componentes se pueden intercambiar fácilmente, ofreciendo así tanto a principiantes como a profesionales la flexibilidad necesaria. La prensa térmica TC5 Economy ofrece todo lo que hace que las transferencias textiles con Secabo sean tan cómodas. Todas las aplicaciones profesionales de los procesos comunes de transferencia en caliente como flock foils, flex foils, sublimación, inkjet flex, etc. son por supuesto posibles.

# NEGRA OFERTA: Secabo TS 5 Economy, prensa de transferencia modular 38cm x 38cm

## Datos técnicos

Dimensiones abierto girado hacia un lado	68cm x 91cm x 59cm
Dimensiones cerrado (incl. estabilizador de pie)	55cm x 88cm x 50cm
Superficie de trabajo max.	38cm x 38cm
Ángulo de giro	105 °, apertura a la derecha
Artículos incluido:	Base mecánica, placa calefactora y placa base, caja de control CL01, cable de conexión a la red C13, herramientas, instrucciones de uso
Ajuste de presión	Ajuste de la altura de la placa calefactora mediante manivela
Máx. presión de contacto:	180 g/cm <sup>2</sup> .
Máx. temperatura:	225 °C
Tiempo máx.	999 s
Apertura máx.	40 °
Suministro de corriente	Voltaje CA 230V / 50Hz - 60Hz, 2kW
Entorno:	+5°C - +35°C / 30% - 70% humedad relativa
Opciones	Sistema de cambio rápido, varias placas intercambiables, extensión del carro, placa base de membrana, TB7 Thermobase
(prensa térmica) Peso sin embalaje	36
Peso con embalaje	42,60 kg
Marca	Secabo

## Vistas



