

Inicio


Los plotters de corte de la serie CIV de Secabo son una evolución consecuente de la conocida serie de plotters de corte CIII de Secabo. El uso del plotter de corte Secabo C60IV es posible en casi todas las áreas profesionales de la rotulación debido a la mejora de la calidad de corte, así como una mayor fiabilidad y precisión. Con un ancho de corte de hasta 61cm, el plotter de corte C60IV también puede manejar trabajos extensos y grandes cantidades. Con su motor paso a paso, todos los materiales comunes tales como láminas adhesivas, láminas autoadhesivas, láminas flock, láminas flex, láminas stencil, papel, cartón, etc. en anchos de hasta 72cm pueden ser procesados con el nuevo plotter de corte Secabo C60IV. La gran pantalla iluminada, así como los grandes botones hacen que sea fácil de manejar el plotter de corte Secabo C60IV. Con la tecnología mejorada LAPOS², las láminas impresas se pueden cortar con precisión de contorno. El plotter de corte C60IV se controla cómodamente mediante el software de corte DrawCut LITE suministrado. El práctico soporte con portarrollos está disponible opcionalmente.

Características



Menú de navegación fácil

Panel de control con mandos muy confortables y LCD-Display iluminado.



Interfaz USB

El dispositivo tiene una interfaz USB y es fácil de instalar.



Compatible con Mac

Producto compatible con Apple Mac Software de corte SignCut (sin LAPOS) OPCIONAL.



Compatible con 64bit

Puede controlar el dispositivo con sistemas operativos de 64 bits.



Plug and play

Fácil instalación en PC y Mac, no requiere de otros controladores.



LAPOS mejorado

El mejorado LAPOS facilita lecturas más rápidas de marcas de corte para un corte productivo de contornos.



DrawCut LITE

DrawCut LITE incluido - con control para LAPOS² y muchas funciones para el diseño de gráficos.

Datos técnicos

Dimensiones	92cm x 26cm x 26cm
Artículos incluido:	Portacuchillas, cuchillo de arrastre, pinza para dibujar DIN A3, pluma para dibujar, cable de conexión, software, instrucciones de servicio
función corte de contornos	LAPOS2, 4 marcas de corte
Máx. presión de contacto:	500 g
Ancho máx. del material	720 mm
Min. Ancho	50 mm
grosor máx del medio	1 mm
Ancho máx. corte	610 mm
Velocidad de corte max.	600 mm/s
resolución mec.	0.025 mm
Interfaz	Serie, USB
Motor	Motor paso a paso
Peso sin embalaje	16 kg
Peso con embalaje	16,00 kg
Marca	Secabo

Vistas

