

A large, bold, red letter 'S' followed by the Roman numeral 'II' in a smaller, grey font. The 'S' has a slight 3D effect with a shadow.

Inicio

La cortadora de vinilo Secabo S120 II fue desarrollada para usuarios que desean realizar grandes volúmenes y grandes pedidos en calidad profesional. Con su servomotor, todos los materiales comunes pueden procesarse hasta un ancho máximo de corte de 126 y un ancho de material de hasta 135 centímetros. El menú de navegación de nuevo diseño se basa en los muchos años de experiencia de Secabo y lo guía cómodamente a través de todos los pasos de trabajo. El nuevo diseño independiente del trazador de corte Secabo S120 II se integra perfectamente en cualquier entorno de trabajo. La función de corte de contorno LAPOS integrada y el software de corte DrawCut LITE incluido para PC con Windows proporcionan resultados precisos. El soporte suministrado con portarrollos proporciona un confort adicional.

Características



Menú de navegación fácil

Panel de control con mandos muy confortables y LCD-Display iluminado.



Bajo volumen

El bajo volumen de la máquina en funcionamiento hace posible su utilización dentro de la oficina.



Compatible con Mac

Producto compatible con Apple Mac Software de corte SignCut (sin LAPOS) OPCIONAL.



Compatible con 64bit

Puede controlar el dispositivo con sistemas operativos de 64 bits.



Plug and play

Fácil instalación en PC y Mac, no requiere de otros controladores.



Servomotores

Excepcionalmente silencioso, precisos y potentes servomotores para un mejor resultado en el corte.



Alta precisión

De alta precisión al trazar para los más pequeñas fuentes y objetos.



LAPOS mejorado

El mejorado LAPOS facilita lecturas más rápidas de marcas de corte para un corte productivo de contornos.



DrawCut LITE

DrawCut LITE incluido - con control para LAPOS[®] y muchas funciones para el diseño de gráficos.

Datos técnicos

Dimensiones	160cm x 26cm x 26cm
Artículos incluido:	Plotter de corte, software de corte multilingüe DrawCut LITE (Windows), cuchillo de arrastre, portacuchillas, bolígrafo, plumón, tablero DIN A3, cable de conexión, soporte con portarodillos, manual de usuario alemán
Manejo	Pantalla LCD gráfica retroiluminada con botones de gel
función corte de contornos	LAPOS, 4 marcas de core
Máx. presión de contacto:	750 g
Ancho máx. del material	1350 mm
grosor máx del medio	1 mm
Ancho máx. corte	1260 mm
Velocidad de corte max.	960 mm/s
resolución mec.	0,01254 mm
Interfaz	USB
Motor	Servomotor
Peso sin embalaje	35 kg
Peso con embalaje	42,00 kg
Marca	Secabo

Vistas

