

# TM5



## Inicio

Con la prensa de tazas TM5 de Secabo, los pedidos se pueden procesar más rápido. Puede transportar transferencias de hasta 5 tazas a la vez, haciendo posible los 5 elementos de calentamiento controlables por separado. Por lo tanto, el TM5 es ideal para transferencias de sublimación eficientes en vasos de cerámica y objetos similares, especialmente para corridas más grandes o mayor rendimiento. Los controladores digitales controlan la temperatura y el tiempo de los elementos calefactores de forma exacta y segura. La presión de contacto se puede ajustar fácilmente mediante un volante. El dispositivo se suministra con 5 tazas para tazas con un contenido de 325 ml, ya que un extra gratis es un brazalete de reserva adicional. Opcionalmente, hay disponible otro elemento calefactor para tazas pequeñas. Nuestra recomendación: solo encienda los elementos calefactores individuales para el uso real, ya que esto le ahorrará los elementos calefactores y ahorrará energía.

## Características



### Calentadores intercambiables

Brazaletes de calor reemplazables disponibles - en diferentes diámetros, también cónico.



### Trabajo seguro

La seguridad y la calidad de este dispositivo se supervisan constantemente, de acuerdo con las normas de seguridad alemanas.



### Presión de trabajo variable

La presión de trabajo es fácil de ajustar, coincidiendo en cada caso con el objeto de transferencia y con el procedimiento.



### Controlador digital

La duración y la temperatura se pueden ajustar y monitorear fácilmente usando el control digital.



### Mayor productividad

5 elementos calefactores controlables individualmente permiten realizar varias transferencias al mismo tiempo.

## Datos técnicos

Dimensiones	92 x 36 x 35 cm
Alto máx. de la taza	12 cm
Diámetro máx. de taza	7,5 a 9,0 cm cm
Opciones	Calefactor 60mm - 75mm
Artículos incluido:	Prensa de vasos con 5 elementos calefactores de 75mm - 90mm, cable de alimentación, 1 elemento calefactor adicional de 75mm - 90mm, instrucciones de uso
Máx. temperatura:	225 °C
Tiempo máx.	999 s
Suministro de corriente	230V / 50Hz - 60Hz, 5x 350W
Entorno:	+5°C - +35°C / 30% - 70% humedad relativa
(prensa térmica) Peso sin embalaje	28 kg
Peso con embalaje	35,00 kg
Marca	Secabo

## Vistas



