


TB7

Thermobase



Inicio

Con la Thermobase TB7, Secabo ofrece una placa inferior calefactada como extensión para sus modelos de 40cm x 50cm de Secabo, como TC7 SMART, TS7 SMART, TPD7 y TPD7 PREMIUM, así como para muchos modelos más antiguos. Con la nueva TB7 en una prensa de transferencia, el calor no sólo viene de arriba sino también de abajo. Esto permite temperaturas de transferencia más bajas en general, tiempos de transferencia más cortos y reduce las marcas en los textiles. Además, la temperatura puede ser reducida por la segunda placa de calentamiento, que a su vez protege el tejido. La placa inferior calefactable está especialmente recomendada para tejidos delicados. Las transferencias de tóner blanco y las transferencias por sublimación también tienen un éxito mucho más fiable, reproducible y de mayor calidad con una placa inferior con calor fijo. La temperatura del TB7 se regula con su propio controlador Secabo. La base térmica está suavemente acolchada, pero también puede equiparse con una alfombra dura o extra suave, dependiendo de la aplicación. El volumen de suministro incluye también una funda protectora. La Thermobase TB7 es fácil de montar, incluso en los sistemas de cambio rápido de Secabo.

Características



Controlador digital

La duración y la temperatura se pueden ajustar y monitorear fácilmente usando el control digital.



Transferencia de tóner

Mejores resultados de impresión, especialmente con sublimación y transferencias de tóner blanco.



Trabajo seguro

La seguridad y la calidad de este dispositivo se supervisan constantemente, de acuerdo con las normas de seguridad alemanas.



Distribución exacta de la temperatura

La placa térmica de alta calidad garantiza una distribución exacta de la temperatura en toda la superficie de calefacción.

Datos técnicos

Tamaño del área de trabajo:	40 x 50 cm
Máx. temperatura:	160 °C
Fuente de alimentación:	AC 230V / 50Hz - 60Hz, 2,0kW
Alrededores:	+5°C - +35°C / 30% - 70% humedad relativa
Dimensiones:	41 x 51 x 7 cm
Artículos incluidos:	plato calefactor, tapete de silicona, cubierta, caja de control, montaje de mesa para caja del control, cable de alimentación C13 para dispositivo en frío, manual de instrucciones
Peso sin embalaje	13 kg
Peso con embalaje	17,00 kg
Marca	Secabo

Vistas



