

**TC**

## Inicio

La prensa térmica Secabo TC2 es el modelo ideal para los inicios en el transfer textil y otras técnicas de transferencia.


Controlador digital de temperatura y tiempo. Transcurrido el tiempo seleccionado se activa una señal acústica: La presión se aplica mediante una perilla manual, situada en la parte superior del plato de calor. La cuenta atrás se activará cuando la prensa sea cerrada. El gran ángulo de apertura facilita el posicionamiento y centrado de prenda y transfer. La superficie de trabajo de la TC2 es de 23cm x 33cm y con un plato calefactor con 1.000W de rendimiento.

## Características



### Controladores digitales

La duración y la temperatura se pueden fácilmente ajustar y monitorear usando el control digital.



### Presión de trabajo variable

La presión de trabajo es fácil de ajustar, coincidiendo en cada caso con el objeto de transferencia y con el procedimiento.



### Trabajo seguro

La seguridad y la calidad de este dispositivo se supervisan constantemente, de acuerdo con las normas de seguridad alemanas.



### Distribución exacta de la temperatura

La placa térmica de alta calidad garantiza una distribución exacta de la temperatura en toda la superficie de calefacción.

## Datos técnicos

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Dimensiones                | 34cm x 40cm x 46cm   |
| Superficie de trabajo max. | 23cm x 33cm  |
| Ajuste de presión          | Establecimiento de la altura del plato superior mediante perilla central |
| Máx. presión de contacto:  | 150 g/cm <sup>2</sup>  |
| Máx. temperatura:          | 225 °C   |
| Tiempo máx.                | 999 s  |
| Ángulo de plegado          | 0°-45°   |
| Suministro de corriente    | 230V / 50Hz - 60Hz, 1,0kW  |
| Entorno:                   | 5°C - +35°C / 30% - 70% de humedad                                       |
| Peso sin embalaje          | 18 kg  |
| Peso con embalaje          | 19,50 kg   |
| Marca                      | Secabo   |

## Vistas



