

TP

Inicio


Para producciones a gran escala en el campo de la sublimación, el acabado textil y otras tecnologías de transferencia de hasta un tamaño de 100 cm x 120 cm, es la Secabo TPD12 la máquina de producción ideal. una prensa neumática de doble plato base con una capacidad de calefacción de 9,0kW y una presión máxima de 4 bares, lo que significa 140gr/cm², que en el plato de calor XXXL se traduce en 1.700kg. Esto hace de la TPD12 una máquina ideal para las transferencias de gran formato de alta calidad y en grandes ediciones. Las dos placas bases se superponen en un sistema eléctrico lineal el cual las introduce de forma alternativa en el interior de la prensa térmica. Mientras una placa base está situada en el área de transferencia dentro de la carcasa de la TPD12, la otra placa base está disponible para la preparación o extracción del siguiente transfer. El usuario puede elegir diferentes modos de funcionamiento tanto de forma automática como manual. Además éste estará protegido de lesiones por un respectivo amplio equipamiento de seguridad en caso de emergencia y el funcionamiento a dos manos. La TPD12 permite la producción rentable y eficiente de transfers en gran formato y en altas cantidades.

Características



Controlador digital

La duración y la temperatura se pueden ajustar y monitorear fácilmente usando el control digital.



Presión de trabajo variable

La presión de trabajo es fácil de ajustar, coincidiendo en cada caso con el objeto de transferencia y con el procedimiento.



Trabajo seguro

La seguridad y la calidad de este dispositivo se supervisan constantemente, de acuerdo con las normas de seguridad alemanas.



Distribución exacta de la temperatura

La placa térmica de alta calidad garantiza una distribución exacta de la temperatura en toda la superficie de calefacción.




Baja histéresis

Un control de vanguardia reduce las fluctuaciones de temperatura al mínimo, garantizando así resultados de transferencia consistentemente buenos.



Dos platos de trabajo

Las dos superficies de trabajo aceleran el proceso de transferencia, ahorrando tiempo y dinero.



Abre automáticamente

La prensa térmica se abre automáticamente una vez transcurrido el tiempo establecido.

Datos técnicos

Dimensiones	275cm x 170cm x 150cm
Superficie de trabajo max.	2 x 100cm x 120cm
Artículos incluido:	Prensa de transferencia, cable de alimentación sin enchufe, kit de conexión para compresor, manual en alemán
Ajuste de presión	El ajuste de la presión neumática
Máx. presión de contacto:	4 bar, 1700 kg, 140 g/cm ²
Máx. temperatura:	225 °C
Tiempo máx.	999 s
Suministro de corriente	3P+N+PE, 9.0kW. Se requiere la conexión de un experto.
Entorno:	5°C - +35°C/ 30% - 70% de humedad
necesidad de aire	200 l/min máximo
Peso sin embalaje	782 kg
Peso con embalaje	931,00 kg
Marca	Secabo

Vistas

