



## Aperçu

La découpeuse Secabo SC30 réalise, en série et sans opérateur, la découpe des contours de planches de stickers, des impressions numériques sur cartonnette d'un format maximum de 330 mm x 488 mm. La SC30 tire automatiquement les feuilles du bac de chargement et les insère dans le traceur. Un alignement précis est obtenu par la détection des repères pour chaque feuille. En fonction de l'épaisseur et de la rigidité des feuilles, le bac de chargement peut contenir jusqu'à 50 feuilles. La pression de découpe maximale peut aller jusqu'à, jusqu' à 750g, et permet ainsi de découper des impressions laminées. Avec le système de reconnaissance des repères LAPOS Q, un code-barres avec l'identification du travail de découpe correspondant est lu au début de chaque feuille en plus des repères et les données correspondantes sont automatiquement extraites du logiciel DrawCut PRO. Cela signifie que les feuilles peuvent être mélangées avec différents travaux de coupe. Aucune intervention de l'opérateur n'est nécessaire. La découpeuse SC30 est la machine idéale pour la production fiable et automatique d'étiquettes et de planches de stickers pour les ateliers de reprographie, le marquage des produits, les applications de bureau et bien plus encore.

## Fonctionnalités



### Haute précision

Haute précision sur le petit lettrage



### commande de menu simple

Clavier confortable et éclairé avec grandes touches.



### plug et play

La machine est livrée avec tout le nécessaire pour commencer immédiatement à travailler.



### DrawCut PRO

Le logiciel DrawCut PRO. Vous pourrez importer facilement vos fichiers vectoriels Illustrator, CorelDraw et découper vos impressions. Le logiciel inclu un outil de vectorisation, Ombrages, contour etc...



### LAPOS Q

Repérage optique moderne, Repérage automatique des contours de vos pré imprimés.



### Les servo-moteurs

Silencieux, précis avec servo-Moteur pour une meilleure découpe



### Alimentation automatique

En fonction de l'épaisseur et de la rigidité des feuilles, le bac de chargement peut contenir jusqu'à 50 feuilles. La découpe des contours est automatique peut importe la forme de l'étiquette.



### Différents formats

Vous pouvez découper vos médias imprimés en A4, A3 et A3+

## Données techniques

Interface	USB
Découpe des contours	Reperage LAPOS Ø pour le détourage
Éléments fournis:	Découpeuse, logiciel de découpe multilingue DrawCut PRO (Windows), lame, porte lame à roulement à bille, crayon, câble d'alimentation, notice d'utilisation
Alimentation	175W, 230V, 50Hz, 50Hz
Environnement	5°C - 35°C, jusqu' à 50% d'humidité relative
max. épaisseur du matériel	0,5 mm
Moteur	Les servo-moteurs
Pression	50g - 750g g
Ecran	écran graphique LCD tactile rétro-éclairé graphique tactile LCD graphique
Vitesse maximum de découpe	960 mm/s
Dimension (L x P x H)	65cm x 51cm x 37cm
Taille de la feuille maximum	330mm x 488mm
Surface de découpe maximum	320mm x 478mm
Poids sans emballage	36 kg
poids avec emballage	54,00 kg
Marque	secabo

## vues

