

TCB



Aperçu

Jouez en première ligue avec la nouvelle presse à balles de Secabo. Expérimentez la meilleure performance et le plus grand confort avec la presse à balles Secabo TCB LITE - Cette presse à transfert innovante vous ouvre un monde de nouvelles possibilités et de flexibilité pour la finition de ballons de sport gonflables, comme les ballons de football en cuir synthétique, les ballons de handball et les ballons de basket. Avec des logos, des noms de joueurs ou des numéros, il est possible de créer des souvenirs et des prix personnalisés pour des événements ou des give-aways. La presse à balles TCB LITE à ouverture automatique dispose d'un affichage numérique de la température et du temps et convient à tous les procédés de transfert à chaud courants. La plaque chauffante de forme spéciale s'adapte à presque toutes les tailles et formes de balles, tandis que le cylindre réglable assure une pression précise. La même température de 113 °C pendant 8 secondes peut être appliquée à toutes les balles afin de ne pas endommager les plastiques ou les similicuir sensibles. Une taille de transfert allant jusqu'à 5 cm x 8 cm est recommandée pour garantir une application lisse sur la surface incurvée de la balle. La presse à balles TCB LITE offre un confort et prend en charge toutes les applications professionnelles des procédés de transfert à chaud les plus courants, tels que les films flockés, les films flex, la sublimation, l'InkJet-Flex, etc. Contrôleur numérique de la température et du temps Température (max. 220°C) et temps réglables Pression d'application facilement réglable Plaque chauffante de haute qualité avec tôle de protection supplémentaire Convient à tous les procédés de transfert courants Plaque chauffante de forme spéciale pour presque toutes les tailles et formes de balles Cylindre réglable pour une impression précise sur différentes tailles de balles Idéal pour la fabrication de souvenirs et de prix personnalisés pour des événements ou des give-aways

Données techniques

Dimensions ouvertes	32 x 92 x 70cm
Dimensions fermé	32 x 71 x 60cm
Taille du plateau	5cm x 8cm
Éléments fournis:	Base mécanique avec élément chauffant, LITE Controller, câble de raccordement C13 pour appareil froid, outil, mode d'emploi
Réglage de la pression	Pression facilement ajustable par la molette
Pression maximale de la lame	250 g/cm ²
temperature maximale	250 °C
Réglage du temps digital	999 s
angle d'ouverture max.	40°
Alimentation	Alimentation 230V / 50Hz - 60Hz, 1,80kW
Environnement	+5°C - +35°C / 30% - 70% humidité atmosphérique
(presse à transfert) Poids sans emballage	25 kg
poids avec emballage	31,60 kg
Marque	secabo

vues



