


TPD



Aperçu

La nouvelle presse à transfert TPD7 de Secabo est la solution parfaite pour les transferts de grand format et de grande envergure avec tous les procédés de transfert courants en grands tirages. Cette presse à transfert à double plateau fonctionne à l'air comprimé, ce qui garantit un travail facile avec des résultats constants et reproductibles. Avec une taille de 40 cm x 50 cm chacune, les deux plateaux de travail offrent un espace de travail particulièrement généreux pour aligner confortablement les objets à transférer. Grâce à la disposition en hauteur des plaques de base, contrairement au modèle précédent, le positionnement exact des objets à transférer est encore plus facile. La surface de travail confortable sur chaque plaque de base exposée augmente la qualité et la précision des transferts. La tête de la plaque chauffante, qui peut être déplacée horizontalement, peut être facilement alignée sur la plaque de travail correspondante, et la pression d'appui verticale permet un transfert sans erreur des matériaux les plus divers, sans effet de décalage.

Caractéristiques particulières de la presse à transfert TPD7: Puissance de chauffage et capacité thermique élevées de la plaque chauffante, bonne répartition de la chaleur Pression pneumatique facilement réglable et reproductible Grand nombre d'accessoires disponibles Travail en toute sécurité grâce à la commande bimanuelle Adaptée à la gestion de gros volumes de commandes Presse parfaite pour les transferts DTF et le processus de pressage DTF

Remarque concernant les plaques interchangeables et les adaptateurs : Les plaques interchangeables plus petites sont disponibles séparément (8x12 cm, 12x38cm, 15x15cm, 20x30cm) et ne peuvent être utilisées qu'en combinaison avec le changeur rapide de plaques interchangeables Secabo pour TPD7 (Art.Nr. 109.505.16) peut être monté ! Pour la plaque de base Secabo optionnelle 38cm x 38cm (art. n° 109.505.40), il faut en plus de l'attache rapide mentionnée ci-dessus, l'adaptateur pour plaque de base et S.-W. Secabo TC5, TS7 (art. n° 109.505.30) ! Si vous souhaitez également relier la plaque originale du TPD7 à l'attache rapide, vous avez besoin de l'adaptateur pour plaque de base et S.-W. Secabo TC7, TPD7 (art. n° 109.505.31).

Fonctionnalités



Afficheur digital

Le temps et la température s'ajuste et se controle facilement à l'aide des afficheurs digitaux



Pression variable

La pression est facile à ajuster en fonction du support imprimé



Plateaux interchangeables

Plateaux interchangeables également disponible en combinaison avec le chariot ou chariot coulissant



Travail sûr

La sécurité et la qualité des machines sont contrôlées selon les normes de sécurité Allemandes.



Répartition exacte de la température

Le plateau chauffant de haute qualité assure une diffusion uniforme de la température.



Faible hystérésis

Le système moderne de contrôle de la température réduit les fluctuations de température



Deux plateaux

Deux plateaux pour plus de productivité



Ouverture automatique

Cette presse à chaud s'ouvre automatiquement à la fin de la temporisation

Données techniques

Dimensions	100cm x 58cm x 75cm
Taille du plateau	2 x 40cm x 50cm
Éléments fournis:	Presse à chaud, câble d'alimentation, kit de connexion pour le compresseur, manuel
Réglage de la pression	Réglage de la pression pneumatique
Pression maximale de la lame	350 g/cm ²
temperature maximale	225 °C
Réglage du temps digital	999 s
Alimentation	Tension alternative 230V / 50Hz - 60Hz, 1,8kW
Environnement	+5°C - +35°C/ 30% - 70% humidité atmosphérique
Poids sans emballage	88 kg
poids avec emballage	170,00 kg
Marque	secabo

vues

