

# TC5

lite



## Aperçu

Avec ce nouveau développement de cette nouvelle presse portefeuille, Secabo lance un système modulaire lucratif qui ouvre une multitude de nouvelles possibilités aux utilisateurs. Plus de flexibilité grâce à des composants facilement interchangeables. Les nouveaux modèles LITE peuvent être équipés de plateaux inférieurs ou des plateaux chauffants si nécessaire. La presse à chaud TC5 LITE est une presse modulaire électromagnétique à ouverture portefeuille au format d'impression 38cm x 38cm. Vous pourrez effectuer une autre tâche en parallèle de votre pressage en toute sérénité grâce à son système d'ouverture automatique. Le processus de pressage peut être interrompu à tout moment en appuyant sur un bouton poussoir - par exemple pour le pré-pressage de textiles. La température et le temps de pressage peuvent être facilement sélectionnés à l'aide de l'afficheur digital. La molette d'ajustement de pression rend le réglage facile et rapide en fonction du support imprimé, l'unité de commande, le plateau chauffant, le plateau inférieur et le châssis peuvent être démontés et remplacés en quelques étapes simples. La presse à chaud TC5 LITE peut être utilisée sur des T-shirts, tapis de souris, puzzles, carreaux de céramique et toutes autres surfaces plates en utilisant du Flex, du Floc, du papier de transfert, sublimation et sérigraphie. La nouvelle presse représente un confort d'utilisation grâce à son mécanisme électromagnétique et un gain de productivité grâce au relèvement automatique à la fin de la temporisation. Vous trouverez ainsi tout le confort d'une presse pneumatique sans les contraintes de l'utilisation d'un compresseur. La presse à chaud Secabo TC5 LITE peut être équipée en option de plateaux interchangeables de différents formats - également avec un plateau à membrane, un système de changement rapide et un chariot coulissant pour une utilisation comme presse à double plateau. En outre, avec la TC5 LITE, vous avez également la possibilité de passer à notre série Secabo TC-SMART.

## Fonctionnalités



### Contrôleurs numériques

Avec les contrôleurs numériques, temps et température sont faciles à ajuster et contrôler.



### Pression variable

La pression est facile à ajuster en fonction du support imprimé.



### Travail sûr

La sécurité et la qualité des machines sont contrôlées selon les normes de sécurité Allemandes.



### Plateaux interchangeables

Plateaux interchangeables disponibles en plusieurs tailles.




### Faible hystérésis

Le système moderne de contrôle de la température réduit les fluctuations de température.



### Ouverture automatique

Cette presse à chaud s'ouvre automatiquement à la fin de la temporisation.



### Grande surface de travail

Grâce au grand angle de pliage de 40°, les objets de transfert peuvent être orientés de manière confortable et précise.



### Répartition exacte de la température

Le plateau chauffant de haute qualité assure une diffusion uniforme de la température.

## Données techniques

Dimensions ouvertes	41cm x 93cm x 67cm
Dimensions fermé	41cm x 57cm x 73cm
Taille du plateau	38cm x 38cm
Éléments fournis:	Base mécanique, plaque chauffante et plaque de base, LITE Controller Box, câble de raccordement C13 pour appareils froids, outils, mode d'emploi
Réglage de la pression	Pression facilement ajustable par la molette
Pression maximale de la lame	250 g/cm <sup>2</sup> g/cm <sup>2</sup>
temperature maximale	225 °C °C
Réglage du temps digital	999 s
max. angle	40 °
Alimentation	Alimentation 230V / 50Hz - 60Hz, 1,80kW
Environnement	+5°C - +35°C / 30% - 70% humidité atmosphérique
Options	Système de changement rapide, différentes plaques interchangeable, Extension Slide et plaque de base à membrane
Poids sans emballage	32 kg
poids avec emballage	40,60 kg
Marque	secabo

## vues

