


**secabo** DTF MultiCut Pro  
POWERED BY  Saga



## Aperçu

Secabo DTF MultiCut Pro - L'avenir de la découpe précise Le Secabo DTF MultiCut Pro est l'innovation sur le marché de la découpe précise de matériaux imprimés. Ce tout nouveau traceur à plat de Secabo avec tapis roulant intégré pose de nouveaux jalons. Avec une largeur de coupe impressionnante allant jusqu'à 640 mm et une longueur de 880 mm, il offre des solutions parfaites pour: Transferts textiles DTF Films adhésifs UV DTF Impression par sublimation L'écran tactile de 7 pouces permet une utilisation simple et intuitive, de sorte que vous pouvez régler tous les paramètres selon vos exigences. Avec la Secabo DTF MultiCut Pro, vous maximisez votre productivité sans faire de compromis sur la qualité. Pour encore plus de convivialité, les fichiers de traçage peuvent être créés via les plug-ins fournis pour CorelDraw et Adobe Illustrator, et des intégrations logicielles supplémentaires sont déjà prévues. Découvrez l'avenir de la découpe précise avec la Secabo DTF MultiCut Pro. nous vous proposons comme service complet l'installation du produit ainsi qu'une formation pour une utilisation optimale. Veuillez noter qu'au prix de vente indiqué s'ajoute un supplément calculé individuellement pour l'installation, en fonction du travail à effectuer. Ce supplément est déterminé sur la base des exigences spécifiques de votre projet et des conditions locales. Nous nous ferons un plaisir de vous informer en détail et d'établir une offre sans engagement, parfaitement adaptée à vos besoins.

## Données techniques

Moteur	X-Servo motor ; Y-Servo motor
Capteur	Caméra CCD
Panneau de contrôle	écran tactile 7 pouces
Quantité d'outils	one
Modèle d'outil	lame / stylo
Méthode de rétention des médias	aspiration à vide
Type de code de balayage	marque ou code QR
Taille maximale de coupe	640mm x 880mm
Vitesse de balayage	about 5s
Vitesse de coupe	10-700
Force de coupe	0-750
max. matériel	environ 250g ( Depend de la matière variable )
Méthode d'alimentation du média	système d'alimentation automatique
Diamètre maximal de la bobine d'alimentation en papier	200mm
Largeur maximale de la bobine d'alimentation en papier	600mm
Vitesse d'alimentation	Vitesse d'alimentation
Caractère minimum	environ 10mm <sup>2</sup> (dépend du matériau variable et des graphiques)
Stockage intérieur	Sauver des fichiers dans la machine
Résolution mécanique	0.02mm
Résolution programmable	HPGL 0.025mm
Répéter la précision	≤0.05mm
Types de supports de coupe	vinyle , autocollant auto-adhésif , carton
Connectivité	USB , TCP , WiFi , U disk , Interface
poids avec emballage	277,00 kg
Marque	secabo

## vues



