

TB7

Thermobase



Aperçu

Avec la Thermobase TB7, Secabo propose une plaque inférieure chauffée comme extension pour vos modèles 40cm x 50cm de Secabo, comme TC7 SMART, TS7 SMART, TPD7 et TPD7 PREMIUM, ainsi que pour de nombreux modèles plus anciens. Avec la nouvelle TB7, la chaleur dans une presse à transfert ne vient pas seulement du haut, mais aussi du bas. Cela permet d'obtenir des températures de transfert globalement plus basses, des temps de transfert plus courts et de réduire les marques sur les textiles. En outre, la température peut être réduite grâce à la deuxième plaque chauffante, ce qui préserve le tissu. La plaque inférieure chauffante est particulièrement recommandée pour les textiles délicats. Les transferts en toner blanc et les transferts par sublimation sont également beaucoup plus fiables, reproductibles et de meilleure qualité avec une plaque inférieure à chaleur fixe ! La température de la TB7 est réglée par un contrôleur Secabo spécifique. La Thermobase est rembourrée de manière douce, mais peut également être équipée d'un tapis dur ou extra-souple selon l'application. Une housse de protection est également comprise dans la livraison. La Thermobase TB7 est facile à monter, même sur les systèmes d'attache rapide Secabo.

Fonctionnalités



Afficheur digital

Le temps et la température s'ajuste et se controle facilement à l'aide des afficheurs digitaux



Transfert à toner

Meilleurs résultats de marquage, en particulier avec la sublimation et les transferts de toner blanc



Travail sûr

La sécurité et la qualité des machines sont contrôlées selon les normes de sécurité Allemandes.



Répartition exacte de la température

Le plateau chauffant de haute qualité assure une diffusion uniforme de la température.

Données techniques

Taille du plateau:	40 x 50 cm
Temperature maximale:	160 °C
Alimentation:	Alimentation électrique 230V / 50Hz - 60Hz, 2,0kW
Environnement :	+5°C - +35°C / 30% - 70% humidité atmosphérique
Dimensions:	41 x 51 x 7 cm
Contenu de la livraison :	plateau chauffant, tapis en mousse silicone, housse, boitier de commande, support boitier, C13 câble d'alimentation, manuel d'utilisation
Poids sans emballage	13 kg
poids avec emballage	17,00 kg
Marque	secabo

vues



