



Aperçu

Meilleure performance et confort élevé avec la série Secabo LITE. La Secabo TS7 LITE marque une étape innovante dans le développement des presses à transfert Swing-Away. Faisant partie de la nouvelle série LITE de Secabo, la TS7 LITE offre une solution rentable et performante pour les projets exigeants d'ennoblissement textile et d'impression par transfert. Avec une surface de travail de 40 cm x 50 cm, elle est idéale pour les grands designs et permet une production efficace avec une qualité maximale. Les presses à transfert LITE offrent tout ce qui rend les transferts de textiles avec Secabo si confortables. Toutes les applications professionnelles des procédés de transfert à chaud courants comme les films flock, les films flex, la sublimation, les transferts DTF, etc. sont bien sûr possibles. La Secabo TS7 LITE peut être équipée en option de plaques interchangeables de différents formats - également d'une plaque de base à membrane, d'un système de changement rapide ainsi que d'une extension Slide pour l'utilisation comme presse à double plaque. Fonctions d'affichage intelligentes : Réglage simple et rapide de la température et de la durée via le contrôleur numérique. Construction de presse ultramoderne : La TS7 LITE convainc par sa construction intelligente et l'utilisation de matériaux de haute qualité. Sa construction modulaire permet une adaptation rapide et simple aux différentes exigences. Un produit de base avec de nombreuses options de mise à niveau : La TS7 LITE offre de nombreuses possibilités d'adaptation et d'extension pour créer votre outil de travail idéal. De l'ajout d'une plaque inférieure à membrane passive à l'intégration de la base thermique Secabo TB7 pour des transferts encore plus précis, la TS7 LITE s'adapte à vos besoins. La presse à transfert Secabo TS7 LITE représente une nouvelle génération de presses à transfert qui permet l'efficacité, la flexibilité et la meilleure qualité dans l'ennoblissement textile. Découvrez les multiples possibilités de la TS7 Lite et établissez de nouveaux standards dans votre production. Presse à transfert s'ouvre automatiquement après écoulement du temps. Contrôleur numérique pour la température et le temps. Température et temps réglables sur le contrôleur par touches fléchées. Conception modulaire, les composants peuvent être facilement échangés. Pression d'appui facilement réglable. Plaque chauffante de haute qualité avec tôle de protection supplémentaire. Convient à tous les procédés de transfert courants. Possibilité d'ajouter des accessoires tels que plaques interchangeables, extension slide ou plaque chauffante à membrane pour encore plus de productivité.

Données techniques

Taille du plateau	40cm x 50cm
Dimensions	80cm x 45cm x 30cm
Éléments fournis:	Base mécanique, plaque chauffante et plaque de base, LITE Controller Box, câble de raccordement C13 pour appareil froid, outils, mode d'emploi
Réglage de la pression	Pression facilement ajustable par la molette
Pression maximale de la lame	250 g/cm ²
temperature maximale	225 °C
Réglage du temps digital	999 s
Alimentation	Alimentation 230V / 50Hz - 60Hz, 1,80kW
Environnement	+5°C - +35°C / 30% - 70% humidité atmosphérique
Options	Système de changement rapide, différentes plaques interchangeables, extension Slide, plaque de base à membrane, TB7 Thermobase
poids avec emballage	66,60 kg
Marque	secabo

vues



