



## Aperçu

La table de découpe à plat Secabo FC100 est un modèle à plat compact pour les petites et moyennes séries, offrant à la fois le rainage et la découpe. Ce qui va permettre de produire des créations de haute qualité de manière rentable, rapide et souple destinée à la découpe de vinyles, papiers, cartes et cartons. Son format de découpe max est de 78cm x 108cm .

Contrairement à un plotter de découpe, le support à couper est fixé à la table par aspiration : pas besoin de feuille de transport ou de support encollé. La découpe se fait en pleine chair, sans résidus de matière. Deux outils peuvent être montés en même temps sur la machine. Il est possible de monter un outil de découpe et un outil à rainer en même temps pour effectuer la découpe et les opérations de marquage de plis sans changer les outils. L'outil à rainer permet de créer des lignes pour le pliage de la matière. Le nombre et l'espacement des lignes peuvent être définis en fonction du support à plier. La table de découpe à plat secabo FC 100 est fourni avec le logiciel multilingue DrawCut PRO avec repérage optique LAPOS Q qui allie performance et simplicité d'utilisation, le coffret pour la pompe aspirante, 3 lames 60° et 6 lames 45°.

## Fonctionnalités



### LAPOS Q

Repérage optique moderne, Repérage automatique des contours de vos pré imprimés.



### DrawCut PRO

Le logiciel DrawCut PRO. Vous pourrez importer facilement vos fichiers vectoriels Illustrator, CorelDraw et découper vos impressions. Le logiciel inclu un outil de vectorisation, Ombrages, contour etc...



### plug et play

La machine est livrée avec tout le nécessaire pour commencer immédiatement à travailler.



### Les servo-moteurs

Silencieux, précis avec servo-Moteur pour une meilleure découpe



### Haute précision

Haute précision sur le petit lettrage



### Découpe et rainage

Deux outils peuvent être montés en même temps sur la machine, un outil de découpe et un outil à rainer pour effectuer la découpe et les opérations de marquage de plis.

## Données techniques

Interface	USB
Découpe des contours	Reperage LAPOS Q pour le détournage
Éléments fournis:	Table de découpe à plat, Logiciel multilingues DrawCut PRO pour (Windows), lame de découpe, porte lame à roulement à bille, crayon, outil de marquage/rainage en 2 tailles, câble d'alimentation, pompe à aspiration avec son coffret, tapis en feutre pour la table aspirante, notice d'utilisation.
Zone de travaille maximale	78cm x 108cm
max. épaisseur du matériel	1,5 mm
Pression	50g - 500g g
Ecran	Ecran rétroéclairé, affichage LCD , bouton gel
Vitesse maximum de découpe	600 mm/s

## vues



