



Aperçu

La table de découpe à plat Secabo FC50 est un modèle à plat compact pour les petites et moyennes séries, offrant à la fois le rainage et la découpe. Ce qui va permettre de produire des créations de haute qualité de manière rentable, rapide et souple destinée à la découpe de vinyles, papiers, cartes, cartons et plastiques souples à semi-rigides. Son format de découpe max. est de 35cm x 52cm . Contrairement à un plotter, le support à couper est fixé à la table par aspiration : pas besoin de feuille de transport ou de support encollé. La découpe se fait en pleine chair, sans résidus de matière. Deux outils peuvent être montés en même temps sur la machine. Il est possible de monter un outil de découpe et un outil à rainer en même temps pour effectuer la découpe et les opérations de marquage de plis sans changer les outils. L'outil à rainer permet de créer des lignes pour le pliage de la matière. Le nombre et l'espacement des lignes peuvent être définis en fonction du support à plier. La table de découpe à plat Secabo FC 100 est fourni avec le logiciel multilingue DrawCut PRO avec repérage optique LAPOS Q qui allie performance et simplicité d'utilisation, aussi bien pour les débutants que les professionnels. la pompe aspirante est fournie avec. l'amortisseur de bruit est en option.

Données techniques

Interface	USB
Découpe des contours	Reperage LAPOS Q pour le détourage
Éléments fournis:	Table de découpe à plat, logiciel de découpe multilingue DrawCut PRO (Windows), lame traînante, support de lame à roulement à billes, crayon de traçage, outil de rainurage en deux tailles, câble de raccordement, pompe à vide, tapis en feutre pour table à vide, caisson acoustique et manuel d'utilisation en allemand.
Zone de travaille maximale	35cm x 52cm
max. épaisseur du matériel	1,5 mm
Pression	50g - 500g g
Ecran	Ecran rétroéclairé, affichage LCD , bouton gel
Vitesse maximum de découpe	600 mm/s
Dimension (L x P x H)	76cm x 86cm x 30cm
grammage max.	400 g/m ² g/m
Poids sans emballage	35 kg
poids avec emballage	72,00 kg
Marque	secabo

vues



