

# TM5



## sommario

Con la pressa per tazza TM5 di Secabo gli ordini possono essere elaborati più velocemente. Può trasportare trasferimenti fino a 5 tazze alla volta, rendendo possibili i 5 elementi riscaldanti controllabili separatamente. Pertanto, il TM5 è ideale per trasferimenti di sublimazione efficienti su tazze di ceramica e oggetti simili, in particolare per corse più grandi o produttività maggiore. I controller digitali controllano la temperatura e il tempo degli elementi riscaldanti in modo preciso e sicuro. La pressione di contatto può essere facilmente regolata tramite un volantino. Il dispositivo viene fornito con 5 tazze per tazze con contenuto 325 ml, in quanto un extra di riserva è un bracciale aggiuntivo.

Opzionalmente, è disponibile un altro elemento riscaldante per tazze piccole. Il nostro consiglio: accendere i singoli elementi riscaldanti solo per l'uso effettivo, in quanto ciò consente di risparmiare gli elementi riscaldanti e risparmiare energia.

## Features



### Manicotti riscaldanti intercambiabili

Disponibili camicie riscaldanti intercambiabili - in diversi diametri, anche coniche.



### Funzionamento sicuro

La sicurezza e la qualità di questo dispositivo è costantemente monitorata, secondo le norme di sicurezza tedesche.



### Pressione di lavoro variabile

La pressione di lavoro è facile da regolare, sempre corrispondente all'oggetto e alla procedura di trasferimento.



### Controller digitale

La durata e la temperatura possono essere facilmente regolate e monitorate utilizzando il controller digitale.



### Maggiore produttività

5 elementi riscaldanti controllabili singolarmente consentono di effettuare più trasferimenti contemporaneamente.

## Dati tecnici

dimensioni	92 x 36 x 35 cm
Altezza massima delle tazze:	12 cm
Diametro max. tazza	Da 7,5 a 9,0 cm
Opzioni	elemento riscaldante 60mm - 75mm
Volume di consegna	Pressa per tazze con 5 elementi riscaldanti 75mm - 90mm, cavo di alimentazione, 1 elemento riscaldante aggiuntivo 75mm - 90mm, istruzioni per l'uso
Temperatura mass.	225 °C
Mass. preselezione di tempo	999 s
alimentatore	230V / 50Hz - 60Hz, 5x 350W
ambiente	+5°C - +35°C / 30% - 70% umidità atmosferica
(stampa a caldo) Peso senza imballaggio	28 kg
peso con imballo	35,00 kg
brand	Secabo

## Viste



