



sommario

La taglierina per fogli in vinile SC30 di Secabo taglia automaticamente adesivi e oggetti simili da fogli di dimensioni fino a 330mm x 488mm con la massima precisione dei contorni. La SC30 estrae automaticamente e in modo affidabile i singoli fogli da una pila che può arrivare fino a 50 fogli (a seconda del materiale). È possibile utilizzare diversi materiali autoadesivi stampabili come carta e pellicola. La pressione massima di contatto del sistema di taglio fino a 750g consente inoltre di tagliare stampe laminate. Grazie al noto sistema di riconoscimento dei margini di taglio LAPOS Q, all'inizio di ogni foglio viene letto un codice a barre con l'identificatore del lavoro di taglio corrispondente e dei margini di taglio, inoltre i dati associati vengono automaticamente recuperati da DrawCut PRO. In questo modo è possibile combinare fogli con lavori di taglio diversi. Non è necessario l'intervento dell'utente. La taglierina per fogli in vinile SC30 è la macchina ideale per la produzione affidabile e automatica di adesivi ed etichette sagomati nei settori di attività delle copisterie, dell'etichettatura dei prodotti, delle applicazioni per ufficio e molti altri ancora.

Features



alta precisione

Alta precisione nel plottaggio di piccole scritte e oggetti.



Menu navigazione facile

Manovra menu comodo per mezzo di un display LCD illuminato allo sfondo e pannello comando con grandi tasti.



plug e play

Tutto ciò di cui avete bisogno per far funzionare l'apparecchio è incluso nella fornitura.



DrawCut PRO

DrawCut PRO incluso - con controllo per LAPOS XPT, vettorializzazione, font to path, ombreggiatura e molto altro ancora.



LAPOS Q

Funzione di taglio contorno all'avanguardia per applicazioni Print&Cut, riconoscimento automatico continuo dei segni di registro



servomotori

Servomotori particolarmente silenziosi, precisi ed efficienti per i migliori risultati di plottaggio.



Alimentazione automatica

A seconda dello spessore del materiale utilizzato, si possono realizzare fino a 50 lamiere. e - indipendentemente dal motivo - automaticamente uno dopo l'altro con contorni esatti.



Vari formati

È possibile scegliere tra supporti e originali stampati in DIN A4, DIN A3 e DIN A3+.

Dati tecnici

interfaccia	USB
Funzione di taglio di contorno	LAPOS Q, segni di taglio sequenziale
Volume di consegna	Plotter da taglio lamiera, software di taglio multilingue DrawCut PRO (Windows), coltello trascinatore, portacoltelli a sfera, penna plotter, cavo di collegamento, manuale d'uso in lingua tedesca
alimentatore	175 W, 230 V, 50 Hz
ambiente	5°C - 35°C, umidità fino al 50%.
max. spessore	0,5 mm
motore	servomotori
Pressione	50g - 750g g
Operazione	display grafico LCD grafico touch LCD grafico retroilluminato
Max. velocità di taglio	960 mm/s
Dimensioni (L x P x A x A)	65 cm x 51 cm x 37 cm
Max. formato foglio	330 mm x 488 mm
Max. superficie di taglio	320 mm x 478 mm
Peso senza imballaggio	36 kg
peso con imballo	54,00 kg
brand	Secabo

Viste

