



sommario

Il dispositivo professionale assoluto per applicazioni di alto livello al massimo livello THE BEAST di Secabo combina una pressa transfer intelligente di nuova concezione e una piastra di base riscaldata. TS7 SMART - il fulcro di THE BEAST è la prima pressa transfer di Secabo "Made in Germany". THE BEAST consente applicazioni di alto livello e trasferimenti delicati di tessuti. Grazie al suo design modulare, la pressa transfer di nuova concezione TS7 SMART di Secabo, in combinazione con la termobase TB7, è in grado di padroneggiare anche i compiti di finitura tessile più impegnativi. Il prodotto combinato "THE BEAST" lavora rapidamente, è delicato sui tessuti e risolve i tipici problemi di trasferimento. Finissaggio tessile all'avanguardia. La pressa transfer TS7 SMART di Secabo, a movimento oscillante, aggiorna il finissaggio tessile: è una pressa efficiente e ad alte prestazioni. Lavora stampe di grandi dimensioni con un'area di lavoro di 40 x 50 cm e crea oggetti di trasferimento alti fino a sette centimetri. La nuova TS7 SMART può essere controllata anche tramite l'app Secabo. La nuova TS7 SMART può essere controllata anche tramite l'app Secabo, che dispone del database più completo di parametri di trasferimento attualmente disponibile sul mercato: l'utente seleziona il tipo di tessuto e il supporto di trasferimento e riceve automaticamente le impostazioni appropriate per temperatura, tempo e pressione. Un altro grande vantaggio dell'app Secabo sono le istruzioni semplici per i complessi processi di trasferimento a più fasi. Nuova tecnologia di riscaldamento per i trasferimenti. Con la nuova Thermobase TB7, Secabo offre anche una piastra inferiore riscaldata come estensione. Questa è particolarmente indicata per i tessuti sensibili. Garantisce inoltre trasferimenti affidabili di toner bianco e trasferimenti a sublimazione. Quando si utilizza la Thermobase, il calore proviene anche dal basso. Questo consente di ottenere temperature di trasferimento più basse, tempi di trasferimento più brevi e una riduzione dei segni sui tessuti. La BEAST è compatibile con i sistemi di cambio rapido, le piastre intercambiabili e la prolunga della slitta, nonché con altri accessori Secabo. Pressa di trasferimento Secabo TS7 SMART: Interfaccia Bluetooth per Secabo SMART Transfer App con il proprio database di trasferimento e numerose funzioni aggiuntive. Controllo digitale per temperatura, tempo, pre-stampa, funzione di conteggio e molte altre funzioni con un nuovo concetto di funzionamento. Angolo di rotazione molto ampio 110°. Adatta per oggetti di trasferimento da 0 mm a 70 mm di altezza. Pressione di trasferimento massima di 250 g/cm². Direzione di rotazione selezionabile a destra/sinistra. Compatibile con attacco rapido e slitta. Design modulare, compatibile con diverse piastre riscaldanti e di base. Secabo Thermobase TB7 40cm x 50cm: La temperatura del TB7 viene regolata con il proprio controller Secabo. Piastra di base riscaldata come estensione per i modelli 40cm x 50cm di Secabo, come TC7 SMART, TS7 SMART, TPD7 e TPD7 PREMIUM. Particolarmente adatta per tessuti delicati. Facile da montare, anche su cambiatori rapidi e prolungher per slitte. Riscalda rapidamente fino a una temperatura di 160 °C. Basso consumo energetico. Per il retrofit di molte vecchie e quasi tutte le nuove termopresse Secabo. Cambiatore rapido di piastre Secabo per le serie

Features



Esatta distribuzione della temperatura

La piastra riscaldante di alta qualità garantisce un'esatta distribuzione della temperatura su tutta la superficie riscaldante.



Ampia superficie di lavoro

La pressa può essere aperta oltre 110°, garantendo così un lavoro rilassato e sicuro.



Apertura automatica

La pressa termica si apre automaticamente allo scadere del tempo impostato.



Quasi nessuna traccia di calore e migrazione del colorante

I segni di calore sui capi possono essere evitati principalmente perché viene riscaldata solo la parte assolutamente necessaria. In questo modo, l'indumento è anche protetto dalla risublimazione e dalla migrazione dei coloranti.



Trasferimento del toner

Migliori risultati di stampa, soprattutto con la sublimazione e i trasferimenti di toner bianco



Bassa isteresi

Un controller all'avanguardia riduce al minimo le fluttuazioni di temperatura, garantendo così risultati di trasferimento sempre buoni.



Placca di base sostituibile

Piastre di base intercambiabili disponibili - anche in combinazione con un sistema di cambio rapido



Funzionamento sicuro

La sicurezza e la qualità di questo dispositivo è costantemente monitorata, secondo le norme di sicurezza tedesche.



Pressione di lavoro variabile

La pressione di lavoro è facile da regolare, sempre corrispondente all'oggetto e alla procedura di trasferimento.

Con le controllori digitali è facile regolare e controllare tempo e temperatura.

intelligente Secabo

L'apparecchio è pronto per il controllo tramite l'app Secabo. Con l'aiuto di questa app è possibile selezionare i parametri di trasferimento adatti alla vostra applicazione.

Il dispositivo può essere collegato e controllato via Bluetooth con un dispositivo mobile e la Secabo Smart Transfer App.

Dati tecnici

Dimensioni delle superfici di lavoro	40 cm x 50 cm (HP7), 40 cm x 50 cm (TB7)
Campo di regolazione del valore massimo. Altezza dell'oggetto	70 mm
Angolo di rotazione	110 °, apertura a destra o sinistra
Temperatura mass.	225 °C (HP7), 160 °C (TB7) °C
mass. pressione	250 g/cm ² (HP7)
Mass. preselezione di tempo	999 s (TS7 SMART)
Alimentazione:	Tensione AC 230V / 50Hz - 60Hz, 2 kW (TS7 SMART) e tensione AC 230V / 50Hz - 60Hz, 2.0kW (TB7)
ambiente	+5°C - +35°C/ 30% - 70% di umidità (vale per tutti i componenti)
dimensioni	L: 596 mm x P:1070 mm H:854 mm (TS7 SMART con supporto) e 41cm x 51cm x 7cm (TB7)
Volume di consegna	Pressa transfer (TS7 SMART), TB7, HP7, sistema di cambio rapido, cavo di alimentazione e istruzioni per l'uso in lingua tedesca.
Opzioni	Piastre intercambiabili ed estensione della slitta
Regolazione di pressione	tramite la regolazione in altezza della piastra riscaldante
Peso senza imballaggio	64 kg
peso con imballo	95,24 kg
brand	Secabo

Viste

