

# TS5 Economy



## sommario

La TS5 Economy combina il meglio di due bestseller SecaboCon il suo meccanismo di oscillazione, la TS5 Economy è particolarmente comoda da usare e gli oggetti da trasferire possono essere allineati comodamente. La manovella regola la pressione di contatto in modo rapido e comodo e, grazie alla chiusura in parallelo della base e della piastra riscaldante, è possibile pressare senza problemi anche oggetti più spessi come le felpe. La compattezza e la facilità d'uso sono state adottate dal modello gemello della serie TC, la TC5 Lite. Le dimensioni compatte di 38 cm x 38 cm rendono la TS5 Economy poco ingombrante e trasportabile, e quindi la pressa ideale per eventi sportivi, culturali o festival. Il concetto di controllo è stato volutamente mantenuto semplice per consentire una gestione efficace e garantire un funzionamento intuitivo anche ai principianti. La TS5 Economy rappresenta un prodotto di base perfetto e compatto, che può essere ampliato a piacere grazie alla sua modularità. Se necessario, le piastre di base o le piastre riscaldanti possono essere montate in un secondo momento in modo economico e i componenti possono essere facilmente sostituiti, offrendo così sia ai principianti che ai professionisti la necessaria flessibilità. La termopressa TC5 Economy offre tutto ciò che rende i trasferimenti tessili con Secabo così convenienti. Sono ovviamente possibili tutte le applicazioni professionali dei più comuni processi di trasferimento a caldo come flock foil, flex foil, sublimazione, flex inkjet, ecc.

## Dati tecnici

Dimensioni aperte girevoli lateralmente	68 cm x 91 cm x 59 cm
Dimensioni da chiuso (compreso lo stabilizzatore per i piedi)	55 cm x 88 cm x 50 cm
Grande superficie di lavoro	38 cm x 38 cm
Angolo di rotazione	105°, apertura a destra
Volume di consegna	Base meccanica, piastra riscaldante e piastra di base, centralina CL01, cavo di collegamento alla rete C13, utensili, istruzioni per l'uso.
Regolazione di pressione	Regolazione dell'altezza della piastra riscaldante tramite manovella
mass. pressione	180 g/cm <sup>2</sup>
Temperatura mass.	225 °C
Mass. preselezione di tempo	999 s
angolo d'apertura max.	40 °
alimentatore	Tensione alternata 230V / 50Hz - 60Hz, 2kW
ambiente	+5°C - +35°C / 30% - 70% umidità atmosferica
Opzioni	Sistema a cambio rapido, varie piastre intercambiabili, estensione del vetrino, piastra di base a membrana, TB7 Thermobase
(stampa a caldo) Peso senza imballaggio	36
peso con imballo	42,60 kg
brand	Secabo

## Viste



