



sommario

Il plotter da taglio SC30 E di Secabo ritaglia automaticamente adesivi e oggetti simili dai contorni precisi da fogli di dimensioni massime di 330 mm x 488 mm. A seconda del materiale, il plotter SC30 E estrae automaticamente i singoli fogli da una pila di massimo 40 fogli. È possibile utilizzare molti materiali autoadesivi stampabili, come carta o pellicola. La pressione massima di contatto del sistema di taglio, fino a 500 g, consente anche di tagliare stampe laminate. Non è richiesto alcun intervento da parte dell'utente. Il plotter da taglio SC30 E è la macchina ideale per la produzione affidabile e automatica di etichette e adesivi scontornati per copisterie, etichettatura di prodotti, applicazioni per ufficio e molto altro. Rispetto al fratello maggiore Secabo SC30, il modello SC30 E funziona con un motore passo-passo e ha quindi un prezzo estremamente vantaggioso. Si tratta di scontornare in modo completamente automatico adesivi ed etichette da fogli fino a 330 mm x 488 mm. Ideale per la produzione di piccole tirature di etichette singole, per l'etichettatura di prodotti, per applicazioni d'ufficio o per le copisterie. Facile creazione di segni di registrazione in DrawCut PRO. Macchina da tavolo silenziosa, ideale per l'ambiente d'ufficio. DrawCut PRO per Windows in dotazione.

Dati tecnici

interfaccia	USB, LAN, chiavetta USB
Funzione di taglio di contorno	LAPOS, segni di taglio sequenziali, barriera luminosa
Volume di consegna	Plotter da taglio lamiera, software di taglio multilingue DrawCut PRO (Windows), coltello trascinatore, portacoltelli a sfera, penna plotter, cavo di collegamento, manuale d'uso in lingua tedesca
alimentatore	175 W, 230 V, 50 Hz
ambiente	5°C - 35°C, umidità fino al 50%.
max. spessore	0,5 mm
motore	Motore di punto
Pressione	50 g - 500 g
Operazione	display grafico LCD grafico touch LCD grafico retroilluminato
Max. velocità di taglio	300 mm/s
dimensioni	685 mm x 500 mm x 320 mm
Max. formato foglio	483 x 330 mm
peso con imballo	54,00 kg
brand	Secabo

Viste



